



Основание
Удостоверяющий центр


ИНСТРУКЦИЯ

Установка КриптоПро
ЭЦП Browser plug-in
в Apple macOS




Установка КриптоПро ЭЦП Browser plug-in в Apple macOS

1. Для работы плагина необходим установленный КриптоПро CSP версии 4.0 и выше. Дистрибутив и инструкцию по установке можно получить по [ссылке](#).
2. Скачайте архив macos-uni.tar.gz по [ссылке](#) и распакуйте его.
3. Запустите файл установщика cprosp-pki-2.0.0.pkg (Изображение 1).




Изображение 1

4. Начнется установка КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in. Нажмите «Продолжить» (Изображение 2).



Изображение 2


5. Ознакомьтесь с информацией о продукте и нажмите «Продолжить» (Изображение 3).



Изображение 3




6. Прочитайте Лицензионное соглашение и нажмите «Продолжить» (Изображение 4).



Изображение 4


7. Чтобы продолжить установку, необходимо принять условия Лицензионного соглашения – в появившемся окне нажмите «Принять» (Изображение 5).



Изображение 5




8. Для продолжения установки нажмите «Установить» (Изображение 6). Не рекомендовано изменять директорию установки КриптоПро ЭЦП Browser plug-in.




Изображение 6

9. При необходимости разрешите программе установить КриптоПро ЭЦП Browser plug-in. Для этого введите пароль (Изображение 7).




Изображение 7

10. Дождитесь окончания установки, затем нажмите «Заккрыть» (Изображение 8).



Изображение 8

11. Перед выходом из программы установки вы можете переместить установщик КриптоПро ЭЦП Browser plug-in в корзину или оставить его (Изображение 9).




Изображение 9

12. Дальнейшие настройки будут разными в зависимости от используемого браузера.




- Браузер Chrome (Chromium Gost). Запустите браузер и дождитесь оповещения об установленном расширении «CryptoPro Extension for CAdES Browser Plug-in», нажмите «Включить расширение» (Изображение 10). Если на вашем компьютере ранее уже проходила установка КриптоПро ЭЦП Browser plug-in, а потом он был удален, необходимо отдельно установить расширение. Для этого перейдите по [ссылке](#) и установите расширение из интернет-магазина Chrome.




Изображение 10

- Браузер Opera или Яндекс.Браузер. Расширение доступно по ссылке (Изображение 11).




Изображение 11

- Браузер Firefox. Скачайте расширение по [ссылке](#) и установите в браузер самостоятельно (Изображение 12).




Изображение 12

- Браузер Safari. Вам необходимо активировать расширение в настройках браузера. Для этого перейдите на вкладку расширений (Safari->Preferences->Extensions) или запустите из Applications приложение CryptoPro_ECP и активируйте расширение.
13. Проверьте корректность установки на [странице проверки плагина](#). Для этого в открывшемся окне подтвердите доступ – нажмите «ОК» (Изображение 13).



Изображение 13

Если установка КриптоПро ЭЦП Browser plug-in прошла успешно, вы увидите окно с надписью «Плагин загружен», указанием его версии и используемой вами версии КриптоПро CSP (Изображение 14).



Изображение 14